

KATALOG
ASFALTOVÝCH ŠINDELŮ
TEGOLA 2026





OBSAH KATALOGU

ŠIKMÉ STŘECHY 3

METAL LINE 4

PRESTIGE TRADITIONAL
PRESTIGE COMPACT PLUS
PRESTIGE ULTIMETAL HD

UNICA 5

UNICA MASTER
UNICA MOSAIK
UNICA GOTHIK
UNICA TRADITIONAL
UNICA RECTANGULAR

PREMIUM LINE 8

PREMIUM MASTER
PREMIUM MOSAIK
PREMIUM GOTHIK
PREMIUM TRADITIONAL
PREMIUM RECTANGULAR

MASTER J 11

MASTER J

TOP SHINGLE 12

TOP SHINGLE TRADITIONAL
TOP SHINGLE RECTANGULAR

ECO ROOF 13

ECO ROOF TRADITIONAL
ECO ROOF HEXAGONAL
ECO ROOF RECTANGULAR


PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÉ STŘECHY 14

ŠIKMÉ STŘECHY




METAL LINE

KRYTINA S KOVOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU



PREMIUM LINE

KRYTINA S KERAMIZOVANÝM POSYPEM



PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE G-EVO

Firma **TEGOLA CANADESE** vyvinula novou patentovanou technologii pro zlepšení přilnavosti a hydrofobnosti čedičových granulí u asfaltových šindelů TEGOLA s názvem **G-EVO**.

U povrchové úpravy G-EVO je kladen důraz na čedičové granule. Díky této speciální technologii zpracování je zabezpečena stálobarevnost, maximální spojení s podkladní živicí a tak je zajištěna vysoká životnost produktu. Díky unikátnímu tvaru granulí nedochází k jejich vymývání a k takzvanému „plešatění“ střechy.


Technologie G-EVO = delší životnost asfaltových šindelů nebo bitumenových pásů.

Odolnost proti oděru granulí G-EVO je výrazně vyšší než u konkurence. **Ztráta zrnitosti šindelů TEGOLA CANADESE je pouze 0,1 g** (podle testu ASTM D-4977) ve srovnání s požadavky evropských norem EN544, které předpokládají hodnoty 1,2 g.

V grafu níže jsou uvedeny hodnoty týkající se ztráty zrna vypočítané pro plochu 250 m².



ZTRÁTA ZRNITOSTI V PRŮBĚHU ČASU



ŠINDELE S TECHNOLOGIÍ G-EVO




- Keramicky potažené a barevné čedičové granule
- Vysoká mechanická odolnost
- Výborná přilnavost k bitumenovým podkladům
- Vynikající odolnost proti oděru
- Barvostálost
- Odolnost proti řasám
- Široký výběr barev
- Vysoká životnost

METAL LINE

PRESTIGE TRADITIONAL

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- Tradiční tvar této krytiny spolu s barevností v průběhu času dávají těmto střechám velmi elegantní vzhled. Tloušťka 3,1 mm.
- Povrchová úprava z přírodního Cu o tloušťce 70 µm.
- Bezpečný sklon – 14 stupňů.



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
PRESTIGE TRADITIONAL	2361120001099	m ²	10,7	2,61	52	135,72	100x34

PRESTIGE COMPACT PLUS

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- Obdélník s dvěma nosnými vložkami s celkovou tloušťkou 4,7 mm speciálně upraveného asfaltu.
- Povrch je tvořen měděnou fólií v přírodní barvě o tloušťce 70 µm.
- Díky způsobu kotvení k podkladu je vhodný i na obklady fasád domů.
- Bezpečný sklon – 19 stupňů.




název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
PRESTIGE COMPACT PLUS	2360050001099	m ²	8,3	4,06	48	194,88	100x34

PRESTIGE ULTIMETAL HD

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- Obdélník s dvěma nosnými vložkami s celkovou tloušťkou 4,7 mm speciálně upraveného asfaltu.
- Díky způsobu kotvení k podkladu je vhodný i na obklady fasád domů. Povrchová úprava je z barevně stálé lakované Al fólie o tloušťce 300 µm.
- Bezpečný sklon – 19 stupňů.



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
ULTIMETAL HD NATURAL	2350010001182	m ²	8,30	4,06	48	194,88	100x34
ULTIMETAL HD SLATE	2350010001184	m ²	8,30	4,06	48	194,88	100x34
ULTIMETAL HD VERDIGRIS	2350010001186	m ²	8,30	4,06	48	194,88	100x34
ULTIMETAL HD CORTEN	2350010001187	m ²	8,30	4,06	48	194,88	100x34

SE SYSTÉMEM „UNICA“ PŘINÁŠÍ TEGOLA CANADESE REVOLUCI NA TRH SE STŘEŠNÍMI KRYTINAMI



UNICA je dokonalým sloučením třech patentovaných inovací společnosti TEGOLA CANADESE.

1. Samolepící bod „SEAL-PROOF“

2. Keramizované čedičové granule G-EVO

3. Technologie „SR“

UNICA je asfaltový šindel s výkonem, kterého dosud nebylo na trhu dosaženo a který je schopen čelit nejnepříznivějším přírodním vlivům.



Exkluzivní **DESIGN** pro jakoukoli střechu a prostředí, díky široké škále variant a barev



HYDROIZOLACE, která zajistí kvalitu a dlouhou životnost vaší střechy



LEHKOST nad hlavou, která vám zajistí maximální bezpečí i v případě zemětřesení



ODOLNOST vůči extrémním podmínkám, krupobití, silnému větru



JEDNODUŠE se přizpůsobí jakémukoli tvaru a sklonu střechy, snadný na přepravu i pokládku.

UNICA MASTER

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- Laminované šindele UNICA MASTER dávají střechám zajímavý plastický povrch. Výběr barev umožňuje střechu sladit s barvou fasády.
- Bezpečný sklon 5° – 85°. Tloušťka šindele 3,3/6,6 mm. Nosná vložka 140g/m². Termoadhezivní body.

129 Wood Shake



167 Ancient Stone



504 Terracotta



548 Natural Stone



553 Light Slate



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
129 WOOD SHAKE	2255090081129	m²	12,30	2,00	68	136	100x33,5
167 ANCIENT STONE	2255090081167	m²	12,30	2,00	68	136	100x33,5
504 TERRACOTTA	2255090081504	m²	12,30	2,00	68	136	100x33,5
548 NATURAL STONE	2255090081548	m²	12,30	2,00	68	136	100x33,5
553 LIGHT SLATE	2255090081553	m²	12,30	2,00	68	136	100x33,5

UNICA MOSAIK

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- Celoplošně samolepící šindel. Díky této lepicí vrstvě je krytina vhodná zejména do exponovaných klimatických podmínek.
- Bezpečný sklon 5° – 85°. Tloušťka šindele 3 mm. Nosná vložka 140g/m².


512 Tiziano Red



522 Arabica



569 Granite



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
512 TIZIANO RED	2133090081512	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
522 ARABICA	2133090081522	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
569 GRANITE	2133090081569	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7

UNICA GOTHIK

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- Díky nepravidelnosti viditelné části vytváří šindel v ploše velmi zajímavý plastický dojem. Krytina je celoplošně samolepící.
- Bezpečný sklon 5° – 85°. Tloušťka šindele 3 mm. Nosná vložka 140g/m².

421 Arabica



510 Tiziano Red



554 Granite




název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
421 ARABICA	2136090081421	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
510 TIZIANO RED	2133090081510	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
554 GRANITE	2133090081554	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7

UNICA TRADITIONAL

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- Tradiční tvar tzv. bobrovky je k dispozici ve třech zajímavých barvách.
- Bezpečný sklon 5° – 85°. Tloušťka šindele 3,1 mm. Nosná vložka 140g/m². Termoadhezivní body.





název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
066 SLATE GREY	2111090081066	m²	10,70	3,05	52	158,6	100x33,7
400 ANTIQUE RED	2111090081400	m²	10,70	3,05	52	158,6	100x33,7
477 OLIVE GREEN	2111090081477	m²	10,70	3,05	52	158,6	100x33,7

UNICA RECTANGULAR

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- UNICA RECTANGULAR má škálu sedmi barevných variant, ze které si vybere kdokoliv.
- Bezpečný sklon 5° – 85°. Tloušťka šindele 3,3 mm. Nosná vložka 140g/m². Termoadhezivní body.



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
002 2 - TONE RED	2101090081002	m²	10,70	3,05	52	158,6	100x33,5
053 LIGHT GREY	2101090081053	m²	10,70	3,05	52	158,6	100x33,5
060 BLACK	2101090081060	m²	10,70	3,05	52	158,6	100x33,5
061 SLATE GREY	2101090081061	m²	10,70	3,05	52	158,6	100x33,5
070 2 - TONE GREEN	2101090081070	m²	10,70	3,05	52	158,6	100x33,5
503 COPPERY RED	2101090081503	m²	10,70	3,05	52	158,6	100x33,5
547 WOOD BROWN	2101090081547	m²	10,70	3,05	52	158,6	100x33,5

PREMIUM LINE

Krytina, vhodná pro všechny typy střech, která svými technickými parametry vyhovuje i těm nejnáročnějším klimatickým podmínkám.

PREMIUM MASTER

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- Laminované šindele Master dávají střechám zajímavý plastický povrch. Široký výběr barev umožňuje střechu sladit s jakoukoliv barvou fasády.
- Bezpečný sklon – 20 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,3/6,6 mm. Termoadhezivní body.




název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
122 BARK	2255010001122	m ²	12,30	2,00	68	136	100x33,5
129 WOOD SHAKE	2255010001129	m ²	12,30	2,00	68	136	100x33,5
151 DARK SLATE	2255010001151	m ²	12,30	2,00	68	136	100x33,5
167 ANCIENT STONE	2255010001167	m ²	12,30	2,00	68	136	100x33,5
427 ANTIQUE WOOD	2255010001427	m ²	12,30	2,00	68	136	100x33,5
504 TERRACOTTA	2255010001504	m ²	12,30	2,00	68	136	100x33,5
511 LEATHER	2255010001511	m ²	12,30	2,00	68	136	100x33,5
548 NATURAL STONE	2255010001548	m ²	12,30	2,00	68	136	100x33,5
553 LIGHT SLATE	2255010001553	m ²	12,30	2,00	68	136	100x33,5

PREMIUM MOSAIK

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- Celoplošně samolepící šindel. Díky této lepicí vrstvě je krytina vhodná zejména do exponovaných klimatických podmínek.
- Bezpečný sklon – 19 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3 mm.



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
227 NUANCED BROWN	2133010006227	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
479 MARINE GREEN	2133010006479	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
512 TIZIANO RED	2133010006512	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
522 ARABICA	2133010006522	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
561 DARK	2133010006561	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
569 GRANITE	2133010006569	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7

PREMIUM LINE

PREMIUM GOTHIK

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- Díky nepravidelnosti viditelné části vytváří šindel v ploše velmi zajímavý plastický dojem. Krytina je celoplošně samolepící.
- Bezpečný sklon – 22 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3 mm.







název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
421 ARABICA	2136010008421	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
510 TIZIANO RED	2136010008510	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
522 WOOD	2136010008522	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
554 GRANITE	2136010008554	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
574 MARINE GREEN	2136010008574	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7
584 ICE BLUE	2136010008584	m ²	9,00	3,45	52	179,4	100x33,7

PREMIUM TRADITIONAL

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- Tradiční tvar tzv. bobrovky je k dispozici i v netradičních zajímavých barvách.
- Bezpečný sklon – 17 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,1 mm. Termoadhezivní body.




název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
066 SLATE GREY	2111030001066	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
400 ANTIQUE RED	2111030001400	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
416 CORK	2111030001416	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
422 ARABICA	2111030001422	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
477 OLIVE GREEN	2111030001477	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
582 INDIGO	2111030001582	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34

PREMIUM LINE

PREMIUM RECTANGULAR

ZÁRUKA 40 LET CE EN 544

- Premium Rectangular má nejširší škálu barevných variant, ze které si vybere kdokoliv.
- Bezpečný sklon – 14 stupňů. Nosná vložka 125 g/m². Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.




002 2 - Tone Red




053 Light Grey



060 Black



061 Slate Grey



070 2 - Tone Green



503 Coppery Red



506 Autumn Red




521 Dark Brown



547 Wood Brown



550 Dark Grey



název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/m ²	balení /m ²	balík /paleta	m ² /paleta	rozměr (cm)
002 2 - TONE RED	2101030001002	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
053 LIGHT GREY	2101030001053	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
060 BLACK	2101030001060	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
061 SLATE GREY	2101030001061	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
070 2 - TONE GREEN	2101030001070	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
503 COPPERY RED	2101030001503	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
506 AUTUMN RED	2101030001506	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
521 DARK BROWN	2101030001521	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
547 WOOD BROWN	2101030001547	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34
550 DARK GREY	2101030001550	m ²	10,70	3,05	52	158,6	100x34



MASTER J

Ekonomická alternativa k řadě Premium line. Sortiment zahrnuje 3 tvarové alternativy – master, klasický obdélníkový tvar a bobrovku. 21 barevných variant umožňuje uspokojit estetické požadavky širokého spektra investorů.

MASTER J

ZÁRUKA 30 LET CE EN 544

- Široký výběr barev umožňuje střechu sladit s jakoukoliv barvou fasády.
- Bezpečný sklon – 20 stupňů. Nosná vložka 110 g/m². Tloušťka šindele 3,1/6,2 mm. Termoadhezivní body.






název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
160 DARK SLATE	2258060022160	m ²	11,70	2,00	72	144	100x33,5
255 LAVA	2258060022255	m ²	11,70	2,00	72	144	100x33,5
505 TERRACOTTA	2258060022505	m ²	11,70	2,00	72	144	100x33,5
519 RED MAPLED	2258060022519	m ²	11,70	2,00	72	144	100x33,5
532 COFFEE	2258060022532	m ²	11,70	2,00	72	144	100x33,5
534 OAKWOOD	2258060022534	m ²	11,70	2,00	72	144	100x33,5
553 LIGHT SLATE	2258060022553	m ²	11,70	2,00	72	144	100x33,5
562 CHARCOAL	2258060022562	m ²	11,70	2,00	72	144	100x33,5
384 BLUE MARINE	2258060022384	m ²	11,70	2,00	72	144	100x33,5

TOP SHINGLE

TOP SHINGLE TRADITIONAL

ZÁRUKA 30 LET CE EN 544

- Top Shingle Traditional je alternativa k řadě PREMIUM Traditional do mírných klimatických oblastí a na nenáročné stavby.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Nosná vložka 110 g/m². Tloušťka šindele 3,1 mm. Termoadhezivní body.





název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
001 RED	2113020020001	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34
060 BLACK	2113020020060	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34
061 SLATE GREY	2113020020061	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34
473 SHADED GREEN	2113020020473	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34
506 TERRACOTTA	2113020020506	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34
535 SHADED BROWN	2113020020535	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34

TOP SHINGLE RECTANGULAR

ZÁRUKA 30 LET CE EN 544

- Top Shingle Rectangular je alternativa k řadě PREMIUM Rectangular.
- Tloušťka šindele 3,1 mm. Termoadhezivní body.



název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
060 BLACK	2103020020060	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34
061 SLATE GREY	2103020020061	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34
434 SHADED BROWN	2103020020434	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34
473 SHADED GREEN *	2103020020473	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34
507 SHADED RED	2103020020507	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34
508 PURPLE RED	2103020020508	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34




ECO ROOF

Střešní krytina určená zejména pro méně namáhané stavby (pergoly, altány). Jedná se o cenově nejdostupnější část sortimentu. Je k dispozici ve třech tvarových variantách v celkem dvanácti barevných odstínech. Předností je velmi nízká hmotnost a úsporné balení pro snadnou manipulaci po střeše.

ECO ROOF TRADITIONAL

ZÁRUKA 20 LET CE EN 544

- Krytina Eco Roof je určena zejména pro méně náročné stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon - 18 stupňů. Nosná vložka 100 g/m². Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.




název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
013 MIXED RED	2113080092013	m ²	8,50	2,32	80	185,6	100x34
032 MIXED BROWN	2113080092032	m ²	8,50	2,32	80	185,6	100x34
065 MIXED SLATE	2113080092065	m ²	8,50	2,32	80	185,6	100x34
078 MIXED GREEN	2113080092078	m ²	8,50	2,32	80	185,6	100x34

ECO ROOF HEXAGONAL

ZÁRUKA 20 LET CE EN 544

- Krytina Eco Roof je určena zejména pro méně náročné stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon - 18 stupňů. Nosná vložka 100 g/m². Tloušťka šindele 3 mm.



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
239 MIXED BROWN	2134010092239	m ²	8,30	2,30	80	184	100x34
269 MIXED SLATE	2134010092269	m ²	8,30	2,30	80	184	100x34
279 MIXED GREEN	2134010092279	m ²	8,30	2,30	80	184	100x34
509 MIXED RED	2134010092509	m ²	8,30	2,30	80	184	100x34

ECO ROOF

ECO ROOF RECTANGULAR

ZÁRUKA 20 LET CE ETA

- Krytina Eco Roof je určena zejména pro méně náročné stavby jako jsou zahradní altány, chaty, kůlny a podobně.
- Bezpečný sklon – 18 stupňů. Nosná vložka 100 g/m². Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.

013 Mixed Red




032 Mixed Brown



065 Mixed Slate



078 Mixed Green



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)
013 MIXED RED	2103080092013	m ²	8,50	2,32	80	185,6	100x34
032 MIXED BROWN	2103080092032	m ²	8,50	2,32	80	185,6	100x34
065 MIXED SLATE	2103080092065	m ²	8,50	2,32	80	185,6	100x34
078 MIXED GREEN	2103080092078	m ²	8,50	2,32	80	185,6	100x34

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÉ STŘECHY

START LINE


- Zakládací samolepicí pás, černá barva – vhodné pro všechny šindele.



název výrobku	rozměr	kód výrobku	mj	balení /mj
START LINE - SA BLACK	33 cm x 10 m	3042601018	ks	

TOP ROLL COLMO SA

- Doplňkový pojistný hřebenový pás vhodný pro laminované šindele (Master; Master J) a Prestige.




název výrobku	rozměr	kód výrobku	mj	balení /mj
TOP ROLL COLMO SA	28 cm x 5 m	3042601019	ks	

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÉ STŘECHY

PODKLADNÍ PÁSY PRO ASFALTOVÉ ŠINDELE

- Podkladní pás pod šindele, typ „R“ s tvarově stabilní nenasákavou polyesterovou nosnou vložkou. Slouží jako provizorní zakrytí bednění. Kromě toho dokáže částečně vyrovnat drobné nerovnosti podkladu. UV stabilita cca 4 měsíce.



název výrobku	rozměr	kód výrobku	mj	balení /mj
STARTBAR P	1 x 30 m	1296018801602	m ²	30
Součinitel prostupu vodních par $\mu=20$. Pevnost v tahu 400/300 N/5cm. Plošná hmotnost 0,45 kg/m ² . 900 m ² /paleta.				
STARTBAR S	1 x 30 m	AD4286	m ²	30
Pevnost v tahu 460/360 N/5 cm. Plošná hmotnost 0,45 kg/m ² . 990 m ² /paleta.				
SAFETY R - EVOLUTION N	1 x 10 m	1126310302800	m ²	10
Samolepicí podkladní, pojistný a hydroizolační asfaltový pás pod šindele s perfektním těsněním okolo dříku kotevních prvků (hřebíků). Plošná hmotnost je 3 kg/m ² . Použití pro mechanické kotvení šindelů. 300 m ² /paleta.				


HŘEBENÁČE



název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj
HŘEBENÁČ PRO PRESTIGE PLUS	2869020011099	m	5
HŘEBENÁČ HD NATURAL / HLINÍK	2869020001182	m	5
HŘEBENÁČ HD SLATE / BŘIDLICOVÝ	2869020001184	m	5
HŘEBENÁČ HD CORTEN	2869020001187	m	5
HŘEBENÁČ HD VERDIGRIS	2869020001186	m	5

Sada obsahuje 10 bm adhezivního TOP ROLL, 40 ks tvarovek a 100 ks INOX hřebíků.

AERÁTORY



název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj
AERÁTOR STANDARD ČERNÝ	3532120070	ks	16
Jednodílný plastový aerátor k odvětrání střech a podstřešních prostor v černé barvě, určen na střechy s většími sklony. Účinná větrací plocha je 150 cm ² .			
AERÁTOR SPECIAL ČERNÝ	3532121060	ks	12
AERÁTOR SPECIAL HNĚDÝ	3532121020	ks	12
Dvoudílný plastový aerátor k odvětrání střech a podstřešních prostor v černé nebo hnědé barvě. Je určen pro střechy s malými sklony a do klimaticky namáhaných lokalit. Účinná větrací plocha je 150 cm ² .			

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŠIKMÉ STŘECHY

HŘEBÍKY



název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj
• PRO PERGOLY, GARÁŽE A MENŠÍ OBJEKTY			
FeZn 20 mm (200 ks)	6022312220	blister	1
FeZn 20 mm (cca 3335 ks)	6022312021	bal.	1
Žárově pozinkované hřebíky s velkou hlavou. Spotřeba cca 0,1 kg/m ² střechy.			
• PRO DOMY A VĚTŠÍ OBJEKTY			
FeZn 25 mm (cca 860 ks)	6022311027	bal.	1
FeZn 25 mm (cca 2150 ks)	6022312060	bal.	1
FeZn 30 mm (cca 1900 ks)	6022312061	bal.	1
FeZn 35 mm (cca 1660 ks)	6022312062	bal.	1
FeZn 40 mm (cca 1450 ks)	6022312063	bal.	1
FeZn 45 mm (cca 1350 ks)	6022312064	bal.	1
Žárově pozinkované hřebíky s velkou hlavou. Spotřeba cca 0,1 kg/m ² střechy.			
• DO PNEUMATICKÝCH PISTOLÍ NA KOTVENÍ KLASICKÝCH ŠINDELŮ			
FeZn 25 mm (role 120 ks)	6032380027	role	60
FeZn 32 mm (role 120 ks)	6032380033	role	60
FeZn 45 mm (role 120 ks)	6032381047	role	60
Žárově pozinkované hřebíky s velkou hlavou. Spotřeba cca 0,1 kg/m ² střechy.			
• PRO ŘADU METAL LINE			
Inox AISI 20 mm (cca 3335 ks)	6022317021	bal.	1
Inox AISI 25 mm (cca 2940 ks)	6022317026	bal.	1
Inox AISI 30 mm (cca 2380 ks)	6022317031	bal.	1
Inox AISI 35 mm (cca 2000 ks)	6022317036	bal.	1
Hřebíky určené pro šindele z řady ULTIMETAL jsou nerezové ocelové hřebíky vyrobené z oceli třídy AISI 304. Spotřeba cca 0,1 kg/m ² střechy.			
• DO PNEUMATICKÝCH PISTOLÍ NA KOTVENÍ ŠINDELŮ Z ŘADY ULTIMETAL			
Inox 25 mm (role 120 ks)	6032385026	role	60
Inox 32 mm (role 120 ks)	6032385034	role	60
Inox 45 mm (role 120 ks)	6032385036	role	60



TMELY



název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj
BITUSTICK BITUMENOVÝ TMEL 280 ml	1130328002001	ks	25
Lepicí a těsnící asfaltový tmel k utěsňování prostupů, klempířských prvků a pod. Spotřeba cca 1 ks/10 m ² střechy.			

SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE



název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj
SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ BROWN	3532430020	ks	12
SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ GREY	3532430050	ks	12
100 balení/paleta. 1200 ks/paleta.			





TEGOLA BOHEMIA, s.r.o.
an IWIS group company

Klánovická 485/43, Hloubětín
198 00 Praha 9

tegola@tegola.cz
www.tegola.cz

LOGISTIKA
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
OBJEDNÁVKY

M: +420 602 264 151
objednavky@tegola.cz

